



A.S.L. TO1

Azienda Sanitaria Locale
Torino

SEDE LEGALE: Via San Secondo, 29
10128 TORINO - Tel. + 39 011 5661566

e-mail: info@aslto1.it - web: www.aslto1.it
posta certificata: aslto1@postecert.it

C.F. P.I. 09737640012

Notizie Flash

Torino 6 agosto 2010

Dal 1° settembre non sarà più possibile prenotare mammografie, pap test, FOBT e flessosigmoidoscopie per finalità di prevenzione in regime ambulatoriale.

Una disposizione regionale (contenuta in un'apposita circolare) prevede che questi esami potranno essere erogati all'interno del programma "Prevenzione Serena", con prenotazione da parte degli utenti attraverso il numero verde 800-001141 o attraverso i Centri Unici di Prenotazione (Cup), rispettando i criteri di età definiti dalla Regione.

Si rammenta che anche le strutture private accreditate non dovranno più effettuare esami per i carcinomi della mammella, della cervice uterina e del colon-retto per finalità di prevenzione, in quanto esclusivamente riservati al servizio pubblico "Prevenzione Serena".

Ovviamente i test sopraindicati verranno effettuati anche al di fuori dei criteri di età (25-75 anni per le donne) e periodicità indicati dal programma regionale "Prevenzione Serena" nel caso in cui il proprio medico ritenga necessario un approfondimento clinico per esigenze motivate di salute.

I medici di medicina generale non potranno, quindi, più richiedere su ricettario regionale per gli utenti asintomatici (che quindi non presentano particolari disturbi sospetti) i test di prevenzione, che verranno considerati inappropriati sulla base delle attuali prove scientifiche di rapporto beneficio/rischio.

Le modalità di prescrizione delle prestazioni di screening dal 1° settembre saranno pertanto le seguenti:

Tabella 1. Modalità per la prescrizione e l'erogazione delle prestazioni

In base alla D.G.R. n° 111-3632, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, le indicazioni da seguire sono così sintetizzabili:

<p>SENZA NECESSITA' DI PRESCRIZIONE, PER FINI PREVENTIVI</p> <p>Tutte le persone residenti o domiciliate in Piemonte possono avere accesso, con o senza lettera di invito e senza necessità di impegnativa, ai programmi di screening "<i>Prevenzione Serena</i>" con le modalità a fianco indicate.</p>	<p>Screening per il carcinoma della mammella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donne tra 50-75 anni: mammografia ogni 2 anni. • Donne tra 45-49 anni: mammografia con cadenza annuale <p>Screening per il carcinoma cervicale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donne tra 25-64: pap test ogni tre anni • Donne tra 65-75 anni: pap test nel caso non abbiano eseguito almeno due pap-test dopo i 50 anni <p>Screening per il carcinoma del colon-retto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigmoidoscopia (FS): donne e uomini a 58 anni di età (una sola volta nella vita) • Test per la ricerca di sangue occulto nelle feci (FOBT): donne e uomini non invitati alla FS (o non aderenti alla FS) tra 59-69 anni, ogni 2 anni.
<p>IN CASO DI SINTOMI DOPO TEST DI SCREENING NEGATIVO</p> <p>L'accesso al secondo livello (approfondimento) di <i>Prevenzione Serena</i> è possibile in caso di sintomi, senza necessità di impegnativa, in presenza di ultimo test di screening o approfondimento negativo nel programma stesso, con le modalità a fianco indicate (solo per gli screening per i carcinomi della mammella e del colon-retto).</p> <p>Fatta salva la libertà di scelta da parte dell'assistito, l'accesso a <i>Prevenzione Serena</i> è in questi casi preferibile rispetto all'ambulatoriale per motivi di continuità assistenziale. L'accesso avviene direttamente al Centro di <i>Prevenzione Serena</i> tramite prenotazione telefonica e preferibilmente con presentazione da parte del MMG. I Dipartimenti di screening dovranno fornire a questo riguardo idonea informazione ai MMG.</p>	<p>Screening per il carcinoma della mammella</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donne tra 45-75 anni: entro due anni dalla mammografia (o approfondimento) negativi. <p>Screening per il carcinoma del colon-retto</p> <ul style="list-style-type: none"> • FS: entro cinque anni dalla sigmoidoscopia negativa • FOBT: entro due anni dalla ricerca del sangue occulto nelle feci negativa.

<p>LE PRESCRIZIONI DI PAP-TEST, MAMMOGRAFIA, SIGMOIDOSCOPIA E TEST PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO NELLE FECI SONO CONSENTITE SOLO NEI CASI A FIANCO INDICATI</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ in presenza di un sospetto diagnostico o di un sintomo indicati in modo inequivocabile. Non potranno essere accettate indicazioni generiche del tipo “controllo”, “accertamento”, o simili. Per quanto riguarda i sintomi mammari, giustificano una prescrizione di mammografia i seguenti: nodo o addensamento mammario; nodo o adenopatia ascellare; ulcerazione cute o capezzolo; retrazione cute o capezzolo; eczema capezzolo; secrezione mammaria; mastite; trauma. ▶ a persone in follow-up clinico; ▶ a persone “<i>a rischio di cancro ereditario</i>” (seguendo i criteri definiti dalle linee guida adottate dai centri di riferimento regionali per le neoplasie ereditarie e sindromi correlate; la generica indicazione di “familiarità” non è sufficiente). Ad altri gruppi a rischio secondo idonea regolamentazione (ad esempio pap-test in donne extracomunitarie da zone ad elevata endemia, o donne HIV+ o HPV ad alto rischio). ▶ alle persone per le quali la somministrazione dei test è prevista dalla legge (ad esempio gravidanza o infertilità, secondo le indicazioni ministeriali; o in caso di adozione di minore).
<p>DAL 1 SETTEMBRE 2010 NON SARA' PIU' CONSENTITO</p>	<p>Prescrivere o erogare pap-test, mammografie, sigmoidoscopie e test per la ricerca di sangue occulto nelle feci (od ogni altro test con finalità preventiva nei confronti dei carcinomi della mammella, della cervice uterina) al di fuori dei casi indicati ai punti precedenti, salvo che nell'ambito di progetti di ricerca o pilota (per esempio il progetto pilota HPV). Prima di tale termine è necessario che le Aziende sanitarie promuovano iniziative di informazione a favore degli operatori coinvolti, compresi i MMG e gli specialisti ambulatoriali.</p>

Erogazione dei test in assistiti asintomatici, con intervallo più breve e/o fascia di età diversa da quelli indicati

I test di prevenzione, al di fuori dei criteri di età e periodicità previsti dal programma regionale non possono essere richiesti dal medico su ricettario regionale e non devono essere erogati dalle A.S. in regime di SSR. Pertanto, gli assistiti asintomatici che si trovino in fascia di età diversa da quella indicata o nella fascia indicata ma con periodicità non corretta, non possono accedere alla prevenzione, da considerarsi inappropriata in quanto sulla base delle attuali prove scientifiche il rapporto benefici/rischi in tali casi risulta insufficiente, come indicato nella D.G.R. 111-3632.

Verifica eleggibilità in Prevenzione Serena

Deve essere assicurata presso tutti i CUP e i centri di screening tramite il collegamento con il sistema informativo del programma regionale di screening oncologici.